

インターネット会議が

行える環境整備

条例の制定

◎ 砥部町議会議員及び砥部町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

三谷 掲載文に不適切な言葉が使われている場合、原文のまま掲載するのは？

A 選挙管理委員会で確認し、不適切な言葉が使われていれば修正するように依頼する。

三谷 告示の日に修正した場合、印刷が遅れ、投票者の目に触れる期間が短くなるのでは？

A 告示の日に修正する場合、印刷はその翌日か翌々日に行われる。有権者の目に触れる機会を確保するため、速やかに印刷を行い、ホームページ等で翌日には公表できるようにしたい。

松崎 火曜日が告示なので、新聞折り込みは木曜日か金曜日になるのか？

A そのとおりである。

令和2年度一般会計補正予算

松崎 職員が新型コロナウイルスに感染した場合、庁舎、保健センター、中央公民館の会議室でインターネット会議が行えるよう環境を整備するということが、職員の各家庭の整備は？

A セキュリティ対策が講じられていないので、今のところ家庭に持ち帰って業務を行う計画はない。

令和2年度補正予算

— 主な項目 —

◆ 一般会計 ◆

○ 総務費

- ・LANコンセントの設置及びノートパソコン等の購入90万円
- 選挙費
- ・町長及び町議会議員選挙費

1401万円

農地中間管理機構関連の

農地造成始まる（北川毛）

条例の制定

◎ 景観条例

平岡 高さ15mを超えるものが対象とあるが、何階建て以上か？

A 構造にもよるが、3〜4階建て以上のもに審査が入る。

平岡 外壁の色は個人の自由であり、制限できないのでは？

A 色は景観計画で明確に指定しているので、基準を満たす必要があるが、判断できない場合は審議会で検討したい。

井上 景観審議会と都市計画審議会の違いは？

A 景観計画は町内全域の景観について指定しているが、都市計画区域内の景観について審議する場合は、両審議会に諮る必要がある。

井上 景観審議会委員構成は？

A 学識経験者、商工・観光・歴史・建設業関係の代表者、

区長、公募または町長が推薦する者と町職員の予定。

森永 審査対象は？

A 町内全域である。

◎ 水道事業審議会条例

平岡 水道料金の値上げ額は？

A 審議会に提出する水道経営計画の中で、人口の推計や事業の実施状況などで判断するので、現時点で予定額は分からない。

柿本 審議会委員に税理士が入る予定は？

A 現時点では予定していない。

柿本 損益計算書や貸借対照表などをと、過去10年の推移を見て、今後の見通しを推計できる人材が必要では？

A 企業会計であり、経営状況の把握は重要である。検討したい。

◎令和2年度一般会計補正予算

平岡 北川毛の角谷地区の地権者の参加状況は？

A 農地の出し手が25人、借り手が13人、中には出し手と受け手が同じ人もいる。現在、約10haすべてでできる予定で進めている。

柿本 協力の使い方は？

A 換地を行う際の差額分の補填と聞いている。



営農活性化へ

柿本 美化センターのプラント故障のため松山市南クリーンセンターで処理しているが、1249万円は松山市に支払うのか？

A 主に松山市である。



農道持谷線 (川井)

森永 住宅明け渡しの強制執行実施委託料の用途は？

A 引越し業者の車借上料や、荷物の引き取りがなかった場合の廃棄料である。

平岡 現在保証人と交渉中と聞いているが、滞納期間は？

A 2年5か月である。

柿本 農業用施設現年災害復旧費に地元負担金として10%の2200万円が含まれている。激甚災害に指定された場合いらないのでは？

A 令和2年7月の梅雨前線豪雨はすでに激甚災害に指定されており、不要となる予定である。

◎令和2年度公共下水道事業会計補正予算

森永 浄化センターの汚泥を焼却処分したのはなぜか？

A 令和元年5月まで堆肥化処分していたが、内子町の業者がこの事業から撤退したため、焼却処分していた。今年度から株式会社Eシステムが堆肥化で落札している。

◎令和2年度水道事業会計補正予算

井上 千足のスーパーマーケット建設予定地は？

A 中学校の東側である。



スーパーマーケット建設予定地 (千足)

柿本 開業予定時期は？

A 令和3年10月開業予定。

森永 進出業者の規模は？

A 新居浜市が本社で、東予と南予に店舗があり、中予にも進出したい意向。10店舗目となる。

令和2年度補正予算

— 主な項目 —

◆ 一般会計 ◆

- 農林水産業費
- ・ 機構集積協力金 279万円
- 土木費
- ・ 強制執行実施委託料 90万円
- ・ 公共下水道事業会計補助金 △600万円
- 災害復旧費
- ・ 農業用施設現年災害復旧費 10カ所 2億2000万円
- ・ 公共土木施設現年災害復旧費 22カ所 1億2500万円

◆ 公共下水道事業会計 ◆

- ・ 汚泥処分委託料 △600万円
- ◆ 水道事業会計 ◆
- ・ 受託工事請負費 500万円

新型コロナウイルス対策に オゾン発生装置導入

条例の一部改正

◎指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

佐々木(隆) 主任介護支援専門員になるための要件は？

A 介護支援専門員として5年間の現場経験を積み、県が開催する講習を受ければ主任介護支援専門員となる。

政岡 令和9年3月31日までに主任介護支援専門員が確保できない場合、その事業所は指定取り消しになるのか？
A 期限が近づいた時に国が再度省令を改正するのか、状況を見守る。

◎令和2年度一般会計補正予算

東 オゾン発生装置を新型コロナウイルス感染症対策として購入するが、

有効範囲は？

A 1台につき11〜91㎡程度、6〜50畳を想定。

山口 オゾン発生装置の設置場所が施設によって違うか？

A 今回は、主に子どもや抵抗力の弱い人が対象。児童館は遊戯室、保健センターは集団指導室、国保診療所は診察室、小学校は主に保健室に設置する。

井上 小学校では保健室以外に設置場所を想定しているのか？

A 体調の悪い児童がいる場合、下校時に除菌するなど教室で使うことも想定している。

佐々木(公) インターネット環境が整っていない家庭へのモバイルWi-Fiルーターの貸与については、小・中学校の最長9年間貸与するのか？

A そのとおりである。ただし耐用年数を確認しながら順次更新

する方向である。

◎その他

佐々木(隆) ハートピアみなみの工事の進捗状況は？

A 工程どおり進んでいる。令和3年2月19日完成予定である。

東 中央公民館の2階に機能回復訓練室を設けているが、現在の利用状況と周知方法は？

A 利用状況は低調である。各老人クラブの会長には案内しているが、新型コロナウイルス感染症がある程度収束した段階で、広報等で周知する。



機能回復訓練室 (中央公民館)

○請願の審査

「加齢性難聴者への補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める請願」
(採択)

令和2年度補正予算

— 主な項目 —

◆ 一般会計 ◆

- 民生費
 - ・ システム改修委託料 224万円
 - ・ オゾン発生装置等備品購入費 71万円
- 衛生費
 - ・ オゾン発生装置等備品購入費 106万円
- 教育費
 - ・ オゾン発生装置等備品購入費 508万円
 - ・ 教師用教科書等備品購入費 380万円
 - ・ モバイルWi-Fiルーター備品購入費 63万円
 - ・ オリジナルピック聖火リレー関係経費 60万円
- ◆ 特別会計 ◆
 - 国民健康保険事業保険税還付金 54万円