

愛媛県砥部町

補正予算の概要

補正予算の内容をお知らせします。

なお、端数処理の関係で数値と合計が一致しない場合があります。

作成 企画財政課
令和7年10月3日専決

第1 予算規模

単位：千円

内容	7年度			前年度	増減額 C - D	増減率 E/D × 100 (F)
	現計予算 (A)	10月専決 (B)	合計 (C)	9月補正後 累計額 (D)		
一般会計	10,509,431	13,878	10,523,309	11,190,357	△667,048	△6.0%
特別会計の計	5,071,104		5,071,104	5,122,434	△51,330	△1.0%
国民健康保険事業特別会計	2,233,217		2,233,217	2,289,788	△56,571	△2.5%
事業勘定	2,178,675		2,178,675	2,234,930	△56,255	△2.5%
直営診療施設勘定	54,542		54,542	54,858	△316	△0.6%
後期高齢者医療特別会計	411,825		411,825	390,961	20,864	5.3%
介護保険事業特別会計	2,371,845		2,371,845	2,389,159	△17,314	△0.7%
保険事業勘定	2,329,055		2,329,055	2,347,579	△18,524	△0.8%
介護サービス事業勘定	42,790		42,790	41,580	1,210	2.9%
とべの館特別会計	54,217		54,217	52,526	1,691	3.2%
企業会計の計	1,727,160	13,878	1,741,038	1,864,817	△123,779	△6.6%
下水道事業会計	963,799	13,878	977,677	958,522	19,155	2.0%
公共下水道事業	862,328	13,878	876,206	857,038	19,168	2.2%
収益的支出	352,986	13,878	366,864	356,649	10,215	2.9%
資本的支出	509,342		509,342	500,389	8,953	1.8%
農業集落排水事業	45,798		45,798	41,592	4,206	10.1%
収益的支出	27,802		27,802	28,325	△523	△1.8%
資本的支出	17,996		17,996	13,267	4,729	35.6%
浄化槽事業	55,673		55,673	59,892	△4,219	△7.0%
収益的支出	54,780		54,780	59,864	△5,084	△8.5%
資本的支出	893		893	28	865	3089.3%
水道事業会計	763,361		763,361	906,295	△142,934	△15.8%
収益的支出	388,359		388,359	326,606	61,753	18.9%
資本的支出	375,002		375,002	579,689	△204,687	△35.3%
合計	17,307,695	27,756	17,335,451	18,177,608	△842,157	△4.6%

第2 一般会計補正予算（第4号）

1 歳入歳出補正

1,387万8千円追加し、累計は105億2,330万9千円となります。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

8款 土木費 1,387万8千円の増額（累計7億7,328万6千円）

<都市計画費関係>

- 砥部浄化センターの散気装置が故障し、下水処理水が下水道法上の計画放流水質基準を超える事案が発生しました。下水道事業会計において早急に修繕工事を行う必要があるため、下水道事業会計への補助金1,387万8千円を追加します。

財源は、次のとおりです。

- 一般財源 1,387万8千円
・繰越金 1,387万8千円

第3 公営企業会計

1 下水道事業会計補正予算（第3号）

（1）公共下水道事業

<収益的支出>

1,387万8千円追加し、累計は3億6,686万4千円となります。内容は次のとおりです。

下水道収益的支出

単位：千円

科 目	現計予算	補正額	計	備 考
第1款 下水道事業費用	352,986	13,878	366,864	
第1項 営業費用	342,637	13,878	356,515	
第2目 処理場費	96,181	13,878	110,059	上水散水設備設置工事 1,943 処理場機械設備工事 11,935
合 計	352,986	13,878	366,864	

- 砥部浄化センターの散気装置が故障したため、散気装置仮設工事を行います。工事請負費1,387万8千円を追加します。

※全額、一般会計補助金を充当します。